



- **Completa gestione unificata delle minacce** per proteggere la rete da pericolosi attacchi
- **Protezione Zero Day effettiva** per bloccare preventivamente le nuove minacce
- **Novità! SSL VPN integrato**
- **Otto porte Ethernet a 10/100/1000 gigabit** per la connettività ad alta velocità
- **Funzionalità avanzate di networking** per controllare le risorse e traffico e aumentare i tempi di attività della rete
- **Semplice configurazione e gestione** di tutti i servizi e le appliance
- **Funzionalità di protezione integrate in abbonamento** per un maggiore controllo granulare



Tecnologia eco-compatibile

Protezione gigabit per reti esigenti

Firebox® X Peak™ è la linea a più elevate prestazioni delle appliance Unified Threat Management (UTM) WatchGuard® e offre una protezione Zero Day subito disponibile, con velocità firewall che raggiunge più gigabit al secondo. Integrando le potenti funzionalità di protezione con le funzioni avanzate di networking, Firebox X Peak fornisce una superiore soluzione globale che risponde alle esigenze degli ambienti di rete più impegnativi.

Completa gestione unificata delle minacce

Firebox X Peak fornisce la protezione più completa della sua classe. I proxy a livello applicativo integrati, Stateful Packet Firewall e le funzionalità VPN complete sono combinate con gli abbonamenti opzionali a servizi di protezione che forniscono potenti difese a più livelli. Le funzionalità di antispyware, prevenzione intrusioni, antivirus, antispamming con rilevamento virus e filtraggio URL sono completamente integrate in una robusta appliance, riducendo drasticamente i tempi e i costi associati alla gestione di soluzioni multiple-point.

Protezione Zero Day effettiva

Quando le vulnerabilità del software rendono possibili nuovi tipi di attacchi di rete, le difese proattive di Firebox X Peak assicurano la protezione di reti e utenti. Sofisticata tecnologia di proxy eseguono il controllo approfondito a livello applicativo per identificare e bloccare le minacce emergenti, assicurando la protezione automatica da spyware, trojan horse, worm, attacchi DoS, DDoS, corruzione del DNS, overflow del buffer e altri tipi di attacchi.

Elevate prestazioni

Con velocità firewall maggiore di 2 Gbps e una velocità VPN fino a 600 Mbps, Firebox X Peak fornisce le prestazioni più elevate e la migliore scalabilità di qualsiasi soluzione UTM della nostra linea di prodotti. Con otto porte Gigabit Ethernet a 10/100/1000 su tutti i modelli, supporta infrastrutture di backbone LAN ad alta velocità, oltre a connessioni WAN gigabit. Al fine di ottimizzarne l'utilizzo, ognuna delle otto porte è configurabile come interna, esterna oppure opzionale.

Funzionalità avanzate di networking

Le funzioni avanzate di networking di Firebox X Peak gestiscono risorse e ottimizzano il traffico, assicurando che una connettività affidabile aumenti i tempi di attività della rete.

- **Il supporto VLAN** riduce i requisiti hardware e fornisce una interoperabilità più completa
- **Il bilanciamento carico multi-WAN, l'alta affidabilità e il failover WAN e VPN** aumentano prestazioni, ridondanza e affidabilità
- **Il routing dinamico e il traffic shaping** ottimizzano flessibilità ed efficienza della rete
- **Il routing basato su policy** consente di specificare l'interfaccia di uscita per ogni servizio al fine di potenziare la gestione della larghezza di banda della rete e ridurre i costi
- **Il bilanciamento del carico del server** semplifica la protezione di "server farms", ad esempio, di commercio elettronico rivolte al pubblico

Gestione unificata intuitiva

WatchGuard® System Manager (WSM) rende più intuitiva la gestione centralizzata delle implementazioni del Firebox X, indipendentemente dalle dimensioni. Gli amministratori risparmieranno tempo e denaro utilizzando l'interfaccia per creare e distribuire con facilità le modifiche di configurazione, monitorare i dati in tempo reale e generare report cronologici.

Connettività remota protetta

La protezione dei telelavoratori, indipendentemente dalla loro posizione geografica, è più facile con Firebox X Core. Fornisce la più ampia gamma di funzionalità di accesso remoto della sua categoria, consentendo agli utenti fuori sede di accedere in sicurezza alla rete aziendale tramite.

- IPsec VPN, SSL VPN, PPTP

Include il Single Sign On per snellire l'autenticazione

Funzionalità di protezione integrate per un maggiore controllo granulare

È possibile potenziare le difese in aree critiche di attacco aggiungendo potenti abbonamenti di sicurezza al Firebox X. Tutti i servizi in abbonamento sono gestiti centralmente utilizzando WSM e sono aggiornati costantemente per assicurare la protezione più aggiornata.

■ WebBlocker

Il filtraggio URL aumenta la produttività e diminuisce i rischi di protezione bloccando l'accesso HTTP e HTTPS a contenuti Web nocivi o non appropriati.

■ spamBlocker con rilevamento virus

Blocca quasi il 100% dello spamming e dei contenuti virali da esso veicolati.

■ Gateway AV/IPS con Anti-Spyware

Blocca spyware, virus, trojan horse e attacchi Web conosciuti tramite una protezione basata su firme.

Aggiornamento e scalabilità completi del modello

A fronte di requisiti di incremento di protezione delle reti, è possibile espandere la capacità o aggiungere abbonamenti utilizzando semplici chiavi di licenza software scaricabili per evitare costosi aggiornamenti hardware.

Il nostro impegno per l'ambiente

WatchGuard è impegnata nella realizzazione di prodotti che utilizzano l'energia in maniera efficiente e utilizza materiali riciclabili per la appliance e gli imballaggi. WatchGuard è completamente conforme alle direttive dell'Unione Europea sull'utilizzo di sostanze pericolose e ha fatto della responsabilità ambientale una componente importante dei nostri requisiti strategici di business.

Blocco di attacchi basati sul Web

Il Web è uno degli strumenti più preziosi per l'azienda ma può anche rappresentare una seria minaccia per la propria rete. Gli utenti del Web non gestiti possono inavvertitamente o deliberatamente creare punti di vulnerabilità, introducendo bot e spyware in grado di mettere a rischio i dati aziendali sensibili e di aumentare in maniera significativa il volume delle richieste di assistenza telefonica all'helpdesk. Le reti vulnerabili sono esposte a corruzione della cache DNS (Domain Name Service), overflow del buffer e attacchi DoS (Denial of Service).

Che cosa è necessario fare


- Implementare **Firebox X Peak** per una protezione dagli attacchi Zero Day effettiva e prestazioni a livello di più gigabit
- Attivare abbonamenti a **WebBlocker** per controllare la navigazione in Internet non autorizzata e a **Gateway AV/IPS** per bloccare in tempo reale il traffico Web sospetto e i file scaricati

Vantaggi della protezione

- **Protezione Zero Day effettiva** attraverso potenti tecnologie proxy a livello applicativo integra difende la vostra rete nei confronti di minacce sconosciute quando le vulnerabilità del software applicativo rendono possibili questo nuovo tipo di attacchi

- **Le funzionalità di antispyware multilivello** bloccano l'accesso ai siti di spyware, lo spyware che tenta di penetrare nella rete attraverso la navigazione sul Web e lo spyware che tenta di contattare il proprio host
- **Il gateway AV/IPS con antispyware** controlla il traffico Web alla ricerca di virus, trojan horse, bot e altro malware assicurando protezione granulare dalle minacce conosciute
- **Il cloaking del server Web** impedisce agli hacker di utilizzare i dati del sistema per attaccare la rete
- **WebBlocker** consente di limitare le risorse sul Web accessibili dai dipendenti sul luogo di lavoro al fine di aumentare la produttività e prevenire responsabilità legali, proteggendo al tempo stesso da contenuti nocivi
- **Il filtraggio URL del traffico HTTPS** impedisce agli utenti di aggirare le restrizioni e navigare in siti non consentiti
- **L'architettura intelligente multilivello opera con il proxy DNS** per proteggere da intrusioni di rete, attacchi DoS e corruzione della cache del server DNS
- **Logging, reporting e avvisi integrati** offrono dettagli approfonditi relativi all'attività di rete, consentendo di intraprendere misure preventive o correttive immediate

I servizi di protezione integrati in abbonamento di Firebox X Peak potenziano la protezione nell'area critica di attacco.



Protezione di uffici remoti e utenti mobili

A fronte di un numero sempre maggiore di telelavoratori, aumenta di conseguenza la necessità di connessioni remote protette e affidabili a risorse e dati. Problemi quali la gestione e il reporting centralizzati, l'impostazione di policy di protezione uniformi, l'interoperabilità con le risorse e le applicazioni di rete esistenti e una connettività remota affidabile, devono essere valutati attentamente. È fondamentale garantire che i dispositivi remoti soddisfino i criteri di protezione prima di accedere alla rete.

Che cosa è necessario

- Implementare **Firebox X Peak** per una gestione unificata delle minacce e prestazioni a livello di più gigabit
- Aggiungere appliance **Firebox X Edge** ottenere una eccezionale protezione perimetrale della rete wireless o cablata per gli uffici remoti e le filiali e gestire centralmente tutte le funzionalità di protezione con il **WatchGuard System Manager (WSM)** di semplice utilizzo.

Vantaggi della protezione

- **Gestione centralizzata di criteri e VPN** che consente di applicare in modo uniforme i criteri di protezione per tutte le sedi e gli utenti
- **Accesso remoto protetto alle risorse di rete** tramite tunnel VPN criptati per filiali e utenti mobili per aumentare la produttività e la flessibilità per i dipendenti che operano esternamente alla sede centrale
- **Potente gestione unificata delle minacce** per uffici remoti e per i telelavoratori che assicura che gli utenti e le reti estese sono protetti da spyware, virus, attacchi DoS e altre minacce dinamiche
- **Facile configurazione drag-and-drop di VPN per filiali** che fornisce la connettività operativa dell'ufficio remoto con pochi clic mantenendo bassi i costi associati all'IT
- **Prestazioni a più gigabit** che offrono affidabilità, ridondanza e flessibilità per diversi ambienti di connettività di rete e per le future esigenze delle reti in crescita

Specifiche

Firebox® X5500e WG55500 X5500e UTM Bundle WG55503	Firebox® X6500e WG56500 X6500e UTM Bundle WG56503	Firebox® X8500e WG58500 X8500e UTM Bundle WG58503	Firebox® X8500e-F WG58510 X8500e-F UTM Bundle WG58513
---	---	---	---

Velocità firewall*	2.0+ Gbps	2.3 Gbps	2.3 Gbps	2.3 Gbps
Velocità VPN*	400 Mbps	600 Mbps	600 Mbps	600 Mbps
Velocità AV*	140 Mbps	170 Mbps	200 Mbps	200 Mbps
Gateway AV/IPS con antispyware	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Filtraggio URL per HTTP e HTTPS	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Blocco spamming con rilevamento virus	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Interfacce 10/100/1000	8	8	8	8 (4 rame/4 fibra)
Porta seriale	1	1	1	1
Supporto VLAN	200	200	400	400
Zone di protezione (incl.)	8	8	8	4 RJ45, 4 SFP GBIC
Sessioni contemporanee	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
Nodi supportati (IP LAN)	Illimitati	Illimitati	Illimitati	Illimitati
Tunnel VPN ufficio filiale (incl./max.)	750/750	750/750	750/750	750/750
Tunnel VPN mobili - IPsec (incl./max.)	600/600	600/600	600/600	600/600
Tunnel VPN mobili - SSL (incl./max.)	1.000/1.000	4.000/4.000	6.000/6.000	6.000/6.000
Limite database autenticazione utenti locali	5.000	6.000	8.000	8.000
Modello aggiornabile	Sì	Sì	No	No

*Le velocità variano in base all'ambiente e alla configurazione

Funzionalità
Funzionalità di protezione

- Stateful Packet Filtering
- Firewall con controllo approfondito a livello applicativo
- Proxy applicativi- HTTP, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3
- Blocco spyware
- Prevenzione DoS e DDoS
- Prevenzione progressiva DDoS
- Protocol Anomaly Detection
- Analisi del comportamento
- Pattern Matching
- Protezione del riassetto pacchetti frammentati
- Protezione da pacchetti non validi
- Elenco statico e dinamico delle origini bloccate
- Regole basate sul tempo
- Consenti/nega messaggistica immediata e P2P

Reti private virtuali

- VPN
 - Crittografia (DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256 bit)
 - IPsec
 - SHA-1, MD5
 - IKE Chiave precondivisa, certificato terze parti Firebox
 - SSL
 - Thin Client, Web Exchange
- Server PPTP
- Passthrough PPTP
- Dead Peer Detection (RFC 3706)
- Crittografia basata sull'hardware
- Tunnel VPN drag-and-drop

Autenticazione utente

- Autenticazione Firebox trasparente tramite Active Directory (single sign on)
- XAUTH
 - RADIUS®, LDAP, Windows® Active Directory
- VASCO
- RSA SecurID®
- Basata sul Web
- Autenticazione locale

Assegnazione degli indirizzi IP

- Statico
- Client PPPoE
- Server, Client, Relay DHCP
- Client DNS dinamico

Interfaccia fibra X8500e-F

- Multi-mode Fiber (MMF)
- 1000 Base SX
- 850 nm
- Connettori LC

Alta affidabilità

- Alta affidabilità attiva/passiva
- Sincronizzazione configurazione
- Sincronizzazione sessioni
- Sincronizzazione tunnel VPN

Failover WAN

- Failover VPN
- Modalità WAN
 - Spill-over
 - Round Robin, Weighted Round Robin
 - Failover
 - ECMP

Traffic Shaping

- Quality of Service
 - 8 code di priorità
 - DiffServ
 - Modified Strict Queuing

Routing

- Routing statico
- Routing dinamico
 - BGP4, OSPF, RIPv1 e v2
- Routing basato su policy

Networking

- Porte indipendenti
- VLAN
 - Bridging, Tagging, Modalità di routing
- Bilanciamento del carico server
- Supporto VoIP e videoconferenza

Abbonamenti di sicurezza

- spamBlocker
 - Quarantena per spamming, email di massa e messaggi sospetti
 - Rilevamento virus

- Gateway AntiVirus/IPS con antispyware
 - Scansione AV di file di dimensioni illimitate
- WebBlocker

Modalità di funzionamento

- Modalità trasparente/drop-in (livello 2)
- Modalità routing (livello 3)

Conversione indirizzi di rete (NAT)

- NAT statico (inoltro porta)
- NAT dinamico
- NAT one-to-one
- IPsec NAT Traversal
- NAT basata su criteri
- IP virtuale per bilanciamento del carico del server

Logging/Reporting

- Aggregazione di log di più appliance
- Report compatibili con WebTrends® (WELF)
- Report HTML e PDF
- Database log SQL
- Canale log crittografato
- Syslog
- SNMP v2 e v3

Avvisi/notifiche

- SNMP
- Email
- Avvisi del sistema di gestione

Software di gestione

- WatchGuard System Manager (WSM)

Certificazioni

- Common Criteria EAL4
- ICSA IPsec e ICSA Firewall
- West Coast Labs Checkmark

Supporto e manutenzione

- Garanzia hardware di 1 anno
- Abbonamento LiveSecurity® Service iniziale di 90 giorni o 1 anno

Dimensioni e alimentazione

Dimensioni dell'appliance	4,5 x 42,6 x 36,2 cm
Dimensioni della confezione	18,4 x 54,6 x 48,2 cm
Peso dell'appliance	5,62 Kg
Peso totale	6,25 Kg
Peso WEEE	4,81 Kg
Alimentazione CA	100-240 VCA autosensing
Assorbimento di corrente	U.S.A. 80 Watt Resto del mondo: 1146 Cal/min o 273 BTU/min
Montabile in armadio	Si

Caratteristiche ambientali

Temperatura operativa	da 0 a 45° C
Temperatura non operativa	da -40 a 70° C
Umidità operativa	10 - 85%
Umidità non operativa	10 - 95% in assenza di condensa a 55° C
Vibrazione casuale non operativa	da 7 - 28 Hz 0.001 a 0.01 G2 per Hz
Rumore acustico	54 dBA a 20 - 25° C
Shock meccanico operativo	20 G con onda sinusoidale 1/2 durata 11 Msec
Conforme WEEE/RoHS	Si



Disponibile anche con 4 porte rame e quattro fibra nel modello X8500e-F

Guida e supporto esperti

LiveSecurity® di WatchGuard è il servizio di supporto e manutenzione più completo disponibile nel settore e mette a vostra disposizione un team globale di esperti di sicurezza per semplificare le complesse attività della gestione IT. LiveSecurity Service fornisce:

- Garanzia hardware con sostituzione anticipata dell'hardware
- Aggiornamenti software
- Supporto tecnico con risposta rapida
- Avvisi di protezione precisi al minuto con chiare istruzioni su come affrontare le nuove minacce e link diretti alle patch dei produttori per risparmiare tempo prezioso
- Innovative risorse di formazione, inclusi video, podcast e comodi moduli di training sulla sicurezza per gli utenti finali

Al momento dell'acquisto di una appliance Firebox X Peak è possibile scegliere tra un abbonamento iniziale di 90 giorni oppure 1 anno a LiveSecurity Service. Un servizio di supporto extra è disponibile per le aziende con requisiti Internet mission-critical.

Peak™ UTM Bundle - Unica soluzione, una sola licenza, costo contenuto.

Tutto il necessario per la gestione unificata delle minacce in un'appliance ad alte prestazioni è ora disponibile in un comodo pacchetto. Il bundle offre una convenienza eccezionale e include:

- Appliance di protezione Firebox X Peak e-Series
- WebBlocker*
- spamBlocker con rilevamento virus*
- Gateway AV/IPS con antispyware*
- LiveSecurity® Service

Dall'acquisto iniziale fino alla gestione corrente della protezione, Firebox X Peak e-Series UTM Bundle snellisce la gestione della protezione di rete fornendo la migliore soluzione UTM della sua classe. Acquista il bundle e risparmia!

*Abbonamento di 1 anno

GRATIS! Per 30 giorni

È possibile ricevere la versione di prova gratuita per 30 giorni di **spamBlocker**, **WebBlocker** e **Gateway AV/IPS** con l'acquisto di un Firebox X Peak. Per informazioni dettagliate, contattare il proprio rivenditore.

Per ulteriori informazioni su Firebox X Peak, visitare www.watchguard.com/appliances

E-MAIL: italy@watchguard.com · VENDITE: +39-335-7030721 · WEB: www.watchguard.com

Non sono qui fornite garanzie esplicite o implicite. Tutte le specifiche sono soggette a modifica e tutti i prodotti o funzionalità futuri saranno forniti in base alla disponibilità. © 2008 WatchGuard Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. WatchGuard, il logo WatchGuard, Firebox, Fireware, LiveSecurity, Peak e Core sono marchi o marchi registrati di WatchGuard Technologies, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Num. parte WGCE66358_071808

